

Мэргэжилтийн зөвлөгөө

Универсаль акрил грунт болон алкид хоёрын ялгаа



Шүршдэг грунтын тухай ярих бөгөөд өнхрүүш эсвэл багсаар түрхэх зориулалттай акрил усан сууритай будагнаас огт өөр юм.

Хоёр грунт нь хоёулаа универсаль боловч хэрэглэх процесс болон хэрэглэх хүрээний хувьд мэдэгдэхүйц ялгаатай байдаг. Илүү нарийвлан үзье.

Акрил грунтыг зөвхөн акрил эмальд, эсвэл алкид грунтыг зөвхөн алкид эмальд хэрэглэх шаардлагагүй гэдгийг шууд хэлэх нь зүйтэй. Акрилыг алкид грунт дээр, эсвэл алкидыг акрил грунт дээр хэрэглэж болно.

Алкид грунт

Түүний онцлог шинжүүд:

- нягт бат бөх хальс нь чийг болон бусад сөрөг хүчин зүйлээс сайн хамгаалдаг;
- металл болон модонд маш сайн наалддаг;
- хуванцарт муу наалддаг;
- зузаан давхаргаар түрхэж болохгүй;
- бараг зүлгэх боломжгүй.



[KU-200X](#); алкид универсаль грунт (4өнгө)

Алкид грунт нь хар металлыг өнгөлөхөд маш сайн тохирдог бөгөөд өнгөт металлд ч тохиромжтой.

Алкид грунтаар модыг өнгөлөхөд эмалийг модон гадаргууд шингээхгүй сайн суурь болдог. Тиймээс гөлгөр, чанартай гадаргууг бий болгохын тулд эмалийг хоёр давхарга түрхэж болно. Гэхдээ нэг бэрхшээл бий: бусад лакан будган бүрхүүлийн ижил грунтын эхний давхарга нь барзгар болдог учир зүлгэсний дараа грунтын хоёр дахь давхаргыг түрхэх хэрэгтэй. Хатаагүй алкид грунтыг зүлгэж болохгүй учир грунт бүрэн хатах хүртэл хэдэн цаг хүлээх хэрэгтэй болдог.

Алкид грунтыг будахын өмнө жижиг алдааг далдлах бүрхүүл үүсгэх дүүргэгч грунтээр хэрэглэдэггүй. Зүлгэхэд маш хэцүү бөгөөд хатахыг удаан хүлээх хэрэгтэй учир зузаан давхаргаар түрхэх боломжгүй.

Хуванцарт муу наалддаг учир хуванцрыг өнгөлөхөд тохиромжгүй байдаг.

Акрил грунт

Түүний онцлог шинжүүд:

- хурдан хатдаг;
- зузаан давхаргаар түрхэх боломжтой;
- зүлгэхэд хялбар;
- хуванцар болон модонд маш сайн наалддаг;
- металлд алкид грунтээс муу наалддаг;
- хальс нь бат бөх болон нягтрал багатай, сөрөг хүчин зүйлээс алкидаас муу хамгаалдаг.



[KU-210X](#); акрил универсаль грунт (4өнгө)

Металлд муу наалддаг бөгөөд чийгнээс тийм ч сайн хамгаалдагтүй учир металлын анхдагч грунтын хувьд алкидаас муу байдаг.

Алкидтай ижил эмалийг модонд шингээхгүй суурь үүсгэдэг бөгөөд илүү хурдан хатаж, сайн зүлгэгддэг учир акрил грунт нь модонд маш сайн тохирдог. Түүний тусlamжтай модон гадаргууг алкидаас илүү хурдан өнгөлөх боломжтой.

Тефлон, силикон, полиэтилен гэх мэт будах боломжгүй хуванцар болон тусгай грунт шаарддаг полипропиленоос бусад хуванцарыг өнгөлөхөд маш сайн тохирдог.

Зузаан давхаргаар түрхэх боломжтой бөгөөд хурдан хатаж, хялбар зүлгэгддэг учир дүүргэгч грунтээр хэрэглэх боломжтой. Тиймээс гадаргуугийн жижиг алдааг далдлахад маш тохиромжтой байдаг.

Акрил грунтыг хүчиллэг дээр түрхэх тусгаарлагч грунт болгон өргөн хэрэглэдэг.

Алкид болон акрил грунтыг хослуулан хэрэглэх боломжтой. Жишээ нь: чийгнээс сайн хамгаалахын тулд металл дээр алкид грунтын давхарга түрхэж болно. Алкид грунтын дээр акрил грунтын хэд хэдэн давхарга түрхэж болох бөгөөд төгс жигд гөлгөр гадаргуутай болгохын тулд зүлгэх хэрэгтэй.